

Deklaracja zgodności nr: 047-00

1. Producent wyrobu budowlanego

Optiroc Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 102, 00-454 Warszawa
Zakład Produkcyjny ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Optiroc 1000

Posadzka cementowa

Zaprawa budowlana c M20 PN-90/B-14501

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

26.64.10-00.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Do wykonywania posadzek o grubości 25 +60 mm, w kotłowniach, piwnicach, garażach oraz tradycyjnych podkładów pod posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, na tarasach, balkonach.
Temperatura stosowania - 10+30 °C

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

1. wytrzymałość na zginanie - nie mniej niż 3,0 N/mm²
2. wytrzymałość na ściskanie - nie mniej niż 20,0 N/mm²
4. przyczepność do podłoża betonowego - nie mniej niż 0,5 N/mm²
5. nasiąkliwość w stosunku do masy - nie więcej niż 10 %
6. mrozoodporność: ubytek masy -nie więcej niż 1%; spadek wytrzymałości na zginanie -nie więcej niż 30%
7. skurcz liniowy - nie większy niż 0,055 mm/m

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz numer certyfikatu i/lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, 8.10.2004

(miejsce i data wystawienia)

Dariusz Łazęcki

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)