

**Deklaracja zgodności nr: 041-01**

**1. Producent wyrobu budowlanego**

maxit sp. z o.o., ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

*(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)*

**2. Nazwa wyrobu budowlanego**

**Optiroc 1500**

Samopoziomujący, grubowarstwowy podkład podłogowy, 10-50 mm,  
EN-13813 Modyfikowany polimerami CT-C20-F5

*(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)*

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego**

PKWiU: 26.64.10-00.11

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego**

Do szybkiego, ręcznego lub maszynowego, wykonywania grubowarstwowych (od 10+50 mm), wypoziomowanych podkładów pod posadzki wewnątrz obiektów budowlanych. Zalecany jest na podłoża betonowe, ceramiczne, kamienne, lastriko, jastrychy cementowe oraz na izolacje ze styropianu i wełny mineralnej. Doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do płytek ceramicznych, kamiennych, paneli, grubych wykładzin dywanowych, PCV lub korkowych. Podkładu nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

*(zgodnie ze specyfikacją techniczną)*

**5. Specyfikacja techniczna**

PN-EN 13813: 2003: Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały. Właściwości i wymagania

*(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jedn. aprobującej)*

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego**

- reakcja na ogień – A2<sub>fl</sub> – s1
- wytrzymałość na ściskanie – nie mniej niż 20 N/mm<sup>2</sup>
- wytrzymałość na zginanie – nie mniej niż 5 N/mm<sup>2</sup>

*(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)*

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego**

Raport z badań nr P304465 i P304465-1, SP Swedish National Testing and Research Institute

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, 23.03.2005

*(miejsce i data wystawienia)*

Dariusz Łazęcki

*(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)*