

**Deklaracja zgodności nr: 007-01**

**1. Producent wyrobu budowlanego**

maxit sp. z o.o., ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

*(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)*

**2. Nazwa wyrobu budowlanego**

**Optiroc S06**

Uniwersalna zaprawa do wyrównywania i napraw

Zaprawa budowlana c M20 PN-90/B-14501

*(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)*

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego**

PKWiU: 26.64.10-00.11

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego**

uniwersalna zaprawa cementowa do wyrównywania, uzupełniania i napraw podłoży mineralnych; grubość aplikacji 2÷10mm; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych

*(zgodnie ze specyfikacją techniczną)*

**5. Specyfikacja techniczna**

PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe

*(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jedn. aprobującej)*

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego**

- pozostałość na sicie 1,00 mm – 0,0%
- wytrzymałość na ściskanie - nie mniej niż 20,0 N/mm<sup>2</sup>
- wytrzymałość na zginanie - nie mniej niż 5,0 N/mm<sup>2</sup>
- przyczepność do podłoża betonowego – nie mniej niż 0,5 N/mm<sup>2</sup>
- nasiąkliwość w stosunku do masy – nie więcej niż 10 %
- mrozoodporność: ubytek masy - nie więcej niż 1%; spadek wytrzymałości na zginanie – nie więcej niż 30%
- skurcz liniowy – nie większy niż 0,055 mm/m

*(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)*

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego**

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, 23.03.2005

*(miejsce i data wystawienia)*

Dariusz Łazęcki

*(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)*