

Deklaracja zgodności nr: 015-00

1. Producent wyrobu budowlanego

Optiroc Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 102, 00-454 Warszawa
maxit Oy Ab, Strömberginkuja 2 (PL 70), 00380 Helsinki
Zakład Produkcyjny: maxit Oy Ab, Premix Plant, Kalkkisatamantie
FIN-21600 Parainen, Finlandia

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Optiroc V

Cementowy tynk cienkowarstwowy

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU: 26.64.10-00.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Do wykonywania warstwy podkładowej lub wyrównującej (do 3 mm, miejscowo do 5 mm) pod tynki wykończeniowe i gładzie na ścianach i sufitach w pomieszczeniach eksploatowanych zarówno jako suche, jak i wilgotne lub mokre oraz na zewnątrz. Nadaje się do układania na podłoża mineralne, beton, cegły ceramiczne i silikatowe, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, keramzytobetonowe lub gazobetonowe, tynki cementowo-wapienne itp.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna

PN-B-10109: 1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie”

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jedn. aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- Czas zachowania właściwości roboczych: nie mniej niż 2 godziny
- Kolor: biały lub szary
- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: nie mniej niż 2,5 N/mm²
- Gęstość objętościowa: nie mniej niż 1,3 g/cm³
- Mrozoodporność: obniżenie średniej wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania i odmrażania w stosunku do wytrzymałości początkowej: nie więcej niż 20%
- Mrozoodporność: ubytek masy próbek: nie więcej niż 5%
- Wielkość skurczu: nie więcej niż 0,1%

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)


7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, 11.10.2004

(miejsce i data wystawienia)



Dariusz Łazęcki

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)