

Deklaracja zgodności CE

Nr DZ/01/07

Maxit Sp. z o.o.
ul. Puławska 405 A
02-801 Warszawa**Oddział w Gniewie**
ul. Krasickiego 9
83-140 Gniew**Opis wyrobu**

Keramzyt to lekkie kruszywo budowlane w postaci okrągłych granul ceramicznych produkowane z ilu o zdolnościach pęczniących

Rodzaje keramzytu:

- 2/5 mm okrągły
- 5/10 mm okrągły
- 10/20 mm okrągły
- 10/20 mm okrągły –impregnowany

lub mieszanki wymienionych frakcji

Zastosowanie: kruszywo stosuje się w postaci niezwiązanej do :

- a. Wykonywania izolacji cieplnej dachów, stropów, posadzek
- b. konstrukcji i izolacji podłóg układanych bezpośrednio na gruncie

Właściwości keramzytu

Zawarte w załączniku „ZA.3 Właściwości keramzytu zgodne z normą EN 14063-1”

Orzeczenie zgodności

Wyżej wymienione rodzaje keramzytu są zgodne z wymogami normy PN-EN 14063-1, w systemie 3 (4-rekacja na ogień)

Szczególne warunki stosowania wyrobu wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Do konstrukcji i izolacji podłóg układanych bezpośrednio na gruncie zaleca się stosowanie tylko keramzytu: **10/20 mm okrągły –impregnowany**

System fabrycznej kontroli produkcji

Notyfikowane laboratorium badawcze przeprowadziło wstępne badanie typu, które wykazało zgodność wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, normą PN –EN 14063-1. Producent prowadzi kontrolę produkcji w zakresie wymaganym tą normą celem zapewnienia ciągłości zgodności.

Osoba upoważniona do podpisywania deklaracji w imieniu producenta

Osobą upoważnioną do podpisywania deklaracji w imieniu producenta jest Kierownik Działu Kontroli Jakości, Zdzisława Kusowska

W imieniu Maxit Sp. z o. o. Oddział w Gniewie
1.01.2007

maxit sp. z o.o.
DYREKTOR ZAKŁADU
Michał Kołodziejczyk
Michał Kołodziejczyk (60)

maxit sp. z o.o.
dawniej Optiroc Sp. z o.o.
ul. Puławska 405 A
PL-02-801 Warszawa
Poland

telefon +48 22 701 55 60
fax +48 22 701 55 69
e-mail maxit@maxit.pl
www.maxit.pl

Regon 010914778
Bank ING Bank Śląski S.A.
1410500086100002273642898
NIP 522-10-13-831
KRS 0000015605

Oddział w Górze Kalwarii
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria
tel. +48 22 717 90 40, fax +48 22 717 90 45
Oddział w Gniewie
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel. +48 58 535 25 95, fax +48 58 535 25 96