

## Deklaracja zgodności nr: 023-00

## 1. Producent wyrobu budowlanego

Optiroc Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 102, 00-454 Warszawa

Zakład Produkcyjny: maxit Deutschland GmbH, Kupfertorstr. 35, D-79206 Breisach, Niemcy

*(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)*

## 2. Nazwa wyrobu budowlanego

**maxit san Grund**

Renowacyjny tynk podkładowy do nakładania maszynowego i ręcznego

*(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)*

## 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU: 26.64.10-00.11

## 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Do wyrównywania większych nierówności murów o średnim i wysokim zasoleniu przed położeniem tynku renowacyjnego (np. maxit san Standard lub maxit san Weiss). Szczególnie zalecany do konserwacji zabytków oraz starym i/lub zawilgoconym budownictwie, wewnątrz i na zewnątrz. Grubość układania w jednej warstwie: 10-20 mm

*(zgodnie ze specyfikacją techniczną)*

## 5. Specyfikacja techniczna

PN-B-10109: 1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie”

*(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jedn. aprobującej)*

## 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

- Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godzin
- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 3-5 N/mm<sup>2</sup>
- Gęstość objętościowa: nie mniej niż 1,3 g/cm<sup>3</sup>
- Mrozoodporność: obniżenie średniej wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania i odmrażania w stosunku do wytrzymałości początkowej: nie więcej niż 20%
- Mrozoodporność: ubytek masy próbek: nie więcej niż 5%
- Wielkość skurczu: nie więcej niż 0,1%
- Zawartość powietrza (w świeżej zaprawie): powyżej 20%

*(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)*


7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, 8.10.2004

(miejsce i data wystawienia)

  
Dariusz Łazęcki

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)